



Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu
☎ 06-24/521-040, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 11-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1888/2025.

Tárgy: Javaslat a 7,5 tonna feletti gépjárművekre vonatkozó
súlykorlátozás felülvizsgálatára és kibővítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata, mint forgalomtechnikai kezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a 7,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tekintetében korlátozott forgalmú helyi közutakat jelölt ki. A korlátozott forgalmú helyi közút közlekedési célú igénybevételét a Képviselő-testület a helyi közutak kezeléséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendeletében szabályozza.

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek behajtását szabályozó közlekedési táblák felülvizsgálatra kerültek a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján több, mint 50 db új tábla kerül kihelyezésre, melynek pénzügyi fedezete nettó 4.600.000 forint + Áfa összegben elkülönítésre került a 2025. évi költségvetésben.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- Dunavarsány Város közigazgatási területén a korlátozott forgalmú helyi közutak forgalmi rendjét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti forgalomtechnikai felülvizsgálati dokumentáció szerint módosítja;
- az a) pont szerinti forgalomtechnikai felülvizsgálat pénzügyi fedezetét a 2025. évi költségvetésben biztosítja;
- felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti forgalomtechnikai változás szerinti táblázások megrendelésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Melléklet: Forgalomtechnikai felülvizsgálati dokumentáció

Dunavarsány, 2025. március 5.




dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Az előterjesztés törvényes:

Megrendelő/Beruházó:



Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Tervező:



M é r n ö k i r o d a K f t.

Cím: 2030 Érd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

DUNAVARSÁNY TELJES TERÜLETÉN A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 7,5 TONNÁS SÚLYKORLÁTOZÁSI TILALOM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIBŐVÍTÉSE

KIVITELI TERV

(TSZ.: IU 111-03/B/2024)

2024. december

Kiadva: 2024.12.02.

Megrendelő/Beruházó:



Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Tervező:



M é r n ö k i r o d a K f t.

Cím: 2030 Érd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

DUNAVARSÁNY TELJES TERÜLETÉN A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 7,5 TONNÁS SÚLYKORLÁTOZÁSI TILALOM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIBŐVÍTÉSE

KIVITELI TERV

(TSZ.: IU 111-03/B/2024)

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

2024. december

Kiadva: 2024.12.02.

TERVJEGYZÉK

Kiviteli terv:

Műszaki leírás

Árazatlan költségvetési kiírás

K-FT/AT-01	Áttekintő térkép	M= 1:10000
K-FT/ÁN-01	Átnézeti térkép	M= 1:500
K-FT/HE-01	Forgalomtechnikai helyszínrajz I.	M= 1:500
K-FT/HE-02	Forgalomtechnikai helyszínrajz II.	M= 1:500
K-FT/HE-03	Forgalomtechnikai helyszínrajz III.	M= 1:500

Megrendelő/Beruházó:



Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Tervező:



M é r n ö k i r o d a K f t.

Cím: 2030 Érd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

DUNAVARSÁNY TELJES TERÜLETÉN A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 7,5 TONNÁS SÚLYKORLÁTOZÁSI TILALOM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIBŐVÍTÉSE

KIVITELI TERV

(TSZ.: IU 111-03/B/2024)

MŰSZAKI LEÍRÁS

2024. december

Kiadva: 2024.12.02.

Tartalomjegyzék:

Tervezői nyilatkozat	2
1. Tervezési feladat leírása	3
2. A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása	3
3. Tervezés közbeni egyeztetések	3
4. Forgalomtechnika	4
4.1. Végleges forgalmi rend.....	4
4.2. Építés alatti forgalmi rend.....	5
4.2.1. Általános előírások	5
5. Munkavédelem	6
6. Tűzvédelem	8

Tervezői nyilatkozat

Alulírott **Ambrus Dávid** okleveles építőmérnök az iUtak Mérnökiroda Kft. részéről kijelentem, hogy a „*Dunavarsány teljes területén a jelenleg érvényben lévő 7,5 tonnás súlykorlátozási tilalom felülvizsgálata és kibővítése*” tárgyú IU 111-03/B/2024 tervszámú kiviteli tervnél az általános és eseti hatósági előírásokat (ÚME, OTÉK, RRT, helyi szabályozási-, munka- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti előírásokat) valamint az érintett kezelő által kiadott hozzájárulásban foglaltakat betartottam.

Budapest, 2024. december 02.



Ambrus Dávid
okl. építőmérnök
KÉ-K tervező, 01-14544

1. Tervezési feladat leírása

Dunavarsány Város Önkormányzata (*továbbiakban: Megrendelő*) megbízása alapján elkészítettük Dunavarsány teljes területére vonatkozó meglévő 7,5 tonnás súlykorlátozási tilalom felülvizsgálatát és bővítéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai kiviteli terveket.

A tervet kiviteli terv szinten dolgoztuk ki.

A munka tervszáma: IU 111-03/B/2024

Forgalomtechnikai beavatkozással érintett területek:

- 510 sz. főút – Ér u. csomópont
- Fő utca
- 51 sz. fő út – Völgy u. – Petőfi lakótelep – Százados Istvánné u. által lehatárolt terület
- Bartók Béla u.
- Százados I. u. – 52101 j. út (vasút sor) – Nagyvarsányi u. által lehatárolt terület
- 52101 j. út (Vasút sor) – Vasút sor – Homok u. – Erdőalja u. – Iskola u. – Akácfa u. által lehatárolt terület
- Délegyháza, 52102 j. út – Árpád u. csomópont

2. A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása

A tervezési terület Dunavarsány teljes területén, illetve Délegyházán, a 52102 j. út és Árpád utca csomópontban található. A forgalomtechnikai beavatkozások minden esetben belterületen helyezkednek el, illetve a legtöbb esetben országos közutak és önkormányzati kezelésű utcák csomópontját érintik.

A tervezési terület környezetében a beépítettség a terület nagyságából adódóan változó, de főként a családi házas kialakítás a jellemző.

A területen több autóbusz viszonylat közlekedik.

A tervezési területet és környezetét a *K-FT/AT-01* rajzszámmal ellátott *Áttekintő térkép* című tervlap tartalmazza.

3. Tervezés közbeni egyeztetések

A kiviteli terv forgalomtechnikai munkarészének elkészítése során a Megrendelővel folyamatosan egyeztetést folytattunk és ezek alapján kerültek meghatározásra a tervezett súlykorlátozási zónák. Ezen felül előzetesen megkerestük a kialakítással kapcsolatban a Magyar Közút NZrt. Pest Vármegyei Igazgatóságát, akik a zóna lehatárolást elfogadták és két megjelölt helyre előjelző táblát kértek. A kiviteli terveket az egyeztetéseken elhangzottak szerint, illetve a vonatkozó előírások figyelembevételével készítettük el. A *PES-3842/2/2024* iktatószámú Magyar Közút NZr. Pest

Vármegyei Igazgatósága által kiadott közútkezelői hozzájárulásban jelölt módosításokkal kiegészített tervdokumentációt.

4. Forgalomtechnika

A tervezés során forgalomtechnikai elemek elhelyezése, illetve bontása vált szükségessé.

A végleges forgalmi rendet a kezelői hozzájárulásban esetlegesen leírtaknak megfelelően kell kialakítani, amely eltérhet a műszaki leírásban bemutatásra került forgalmi rendtől.

Minden esetben a kezelői hozzájárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.

Összesen 48 helyszínen szükséges különböző forgalomtechnikai beavatkozást elvégezni. A jelenlegi 7,5 t súlykorlátozás kitáblázása nem megfelelő, mivel nem egységes jelzéképet használ, illetve nem alkot egy jól lehatárolható területet. Ennek megfelelően egységesen egy korlátozott forgalmú 7,5t-ás övezet került bevezetésre, amely az autóbusz közlekedést útvonalait nem befolyásolja, mivel a korlátozás csak a tehergépjárművekre vonatkozik.

A különböző beavatkozás helyeket és az ott szükséges beavatkozásokat a *K-FT/ÁN-01* rajzszámmal ellátott *Átnézeti térkép* című tervlap tartalmazza.

4.1. Végleges forgalmi rend

Az Átnézeti térképen jelölt helyszíneken a meglévő táblák bontásánál a tilalomra vonatkozó táblákhoz kapcsolódó kiegészítő táblákat is el kell bontani, mint pl.: „Kivéve Busz”, „Kivéve Volán”, „Kivéve Engedéllyel” stb.

Az országos közút 50,0 m-es környezetében végzett pontos forgalomtechnikai beavatkozásokhoz külön forgalomtechnikai tervlapok készültek, amelyek a következők:

- *K-FT/HE-01* tervszámú *Forgalomtechnikai helyszínrajz I.* című tervlap
- *K-FT/HE-02* tervszámú *Forgalomtechnikai helyszínrajz II.* című tervlap
- *K-FT/HE-03* tervszámú *Forgalomtechnikai helyszínrajz III.* című tervlap

Minden esetben a már korábban írt módon a meglévő súlykorlátozásra vonatkozó és azok kiegészítő jelzőtáblái elbontásra kerülnek és helyükre kihelyezésre kerül a „*Korlátozott forgalmú övezet*” kezdete és „*Korlátozott forgalmú övezet vége*” jelzőtáblapár.

Ezen felül a Magyar Közút NZrt. által kért előjelző táblák kihelyezése szükséges a Dunavarsány, 52101 j. út (Vasút sor) és Százados Istvánné utca csomópontban, valamint a Délegyháza, 52102 j. út (Majosi út) és Árpád utca kereszteződésbe.

A Magyar Közút NZrt. által kiadott *PES-3842/2/2024* iktatószámú közútkezelői alapján a 52101 j. út 4+530 kmsz. környezetében jelzőlámpás csomópont építése zajlik, így lehetséges, hogy a

munkálatok befejezése után előjelző táblák kihelyezése szükséges. A két előjelző tábla tervezett helyét és jelzéseképét a tervlap tartalmazza.

4.2. Építés alatti forgalmi rend

A tervezett beavatkozások kivitelezéséhez szükséges ideiglenes forgalomtechnikai munkarészt jelen tervdokumentáció nem tartalmazza, annak megtervezése kivitelezői feladat saját organizációjának ismeretében.

Az ideiglenes forgalomtechnikához tartozó általános előírásokat az alábbi fejezet tartalmazza.

4.2.1. Általános előírások

Az ideiglenes forgalmi rend tervezése a 20/1984. (XII.21.) KM. sz. rendelet 11.§ és 13. § vonatkozó pontjainak előírásait kell alkalmazni. valamint az *e-UT 04.05.14* Útügyi Műszaki Előírás alapján és a 3/2001. (I. 31.) KöViM „*A közúton végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről*” rendelete előírásainak betartásával történt, a helyi adottságokat figyelembe véve.

A munka végrehajtása során, az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti munkavégzésnél a fenti előírásokat be kell tartani.

Az építés során a csatlakozásoknál az utca burkolatából 0,5 méteres sávot szükséges lekeríteni, melyet a fenti előírásoknak megfelelően jelezni kell.

Az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblákat a szegélytől 0,5 méterre kell elhelyezni úgy, hogy a tábla alsó széle az alapszinttől minimum 2,2 méterre legyen.

A legfontosabb betartandó előírások a következők:

- a jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek,
- az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el,
- a közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a legkisebb mértékben korlátozhatják, a munkák megszűnésével, ill. ideiglenes szüneteltetésével az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni szükséges,
- a közúton folyó munkahelyek létesítése során a munkaterületen, illetve annak környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítások nem lehetnek. Ezért azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy a kialakítandó forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell

- a munkavégzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyalogosok közlekedésének biztosítására

A munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbekeríteni és a forgalom felé eső végpontját meg kell világítani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével vagy egyéb ok miatt) a járműközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadályozó járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni. Ha a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott és felszerelt jelzőőr felállításáról is.

A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az MSZV előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie.

5. Munkavédelem

Az építés ideje alatt a vonatkozó egészség-, baleset- és vagyonvédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelező a munkavégzés ideje alatt állandóan a helyszínen tartózkodó munkavédelmi felelőst köteles kijelölni, a dolgozókat – figyelemmel a terület speciális forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes körülményeire – a munkálatok megkezdése előtt, ismertetve a veszélyforrásokat és az előírásokat ki kell oktatni.

Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni.

A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint kell megtervezni és végrehajtani.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szerint a műszaki leírásban ismertetett létesítmény a „NAK” jelű osztályba tartozik, amely nem tűzveszélyes osztályba sorolható anyagokból készül, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel ellátva.

Kivitelező köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet és egyéb szabályzatokat. Többek között az alább felsoroltakat:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról.
- 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról.

- 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról.
 - A kivitelezés (bontás) során a kivitelező vállalatnak a fenti és a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően felhívom a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására:
 - A közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására,
 - A munkaterület éjszakai megvilágítására,
 - A forgalomkorlátozási (elterelési) területen meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és terelő táblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megóvására és karbantartására,
 - A közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére a munkaterület környezetében,

A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Sérült kábel közelében **MUNKAVÉGZÉS TILOS!**

A dolgozók részére hordozható WC-kabint kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. (XII.29.) BM rendelet betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendeletet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. Mivel az építési munka lakóterület környezetében zajlik, így az építés során törekedni kell a lehető legkisebb zajjal járó technológiák és eljárások alkalmazására.

6. Tűzvédelem

Az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szerint a műszaki leírásban ismertetett létesítmény a „NAK” jelű osztályba tartozik, amely nem tűzveszélyes osztályba sorolható anyagokból készül, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel ellátva.

A kivitelezéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat betartani.


Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.

Budapest, 2024. december 02.



Ambrus Dávid

okl. építőmérnök, vezető tervező
KÉ-K tervező, 01-14544



Tancsik Gábor

okl. építőmérnök, tervező
KÉ-K tervező, 09-01295



Dr. Kollár Attila

okl. építőmérnök, vezető tervező
KÉ-K tervező, 13-12110

Megrendelő/Beruházó:



Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Tervező:



M é r n ö k i r o d a K f t.

Cím: 2030 Érd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

**DUNAVARSÁNY TELJES TERÜLETÉN A JELENLEG
ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 7,5 TONNÁS SÚLYKORLÁTOZÁSI
TILALOM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS KIBŐVÍTÉSE**

KIVITELI TERV

(TSZ.: IU 111-03/B/2024)

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

2024. december

Kiadva: 2024. 12.02.

Árazatlan költsébecslési kiírás

Az ajánlattevőnek a mennyiségeket az ajánlat adása során célszerű ellenőriznie!

Sz.	Tétel megnevezés 1.	Tétel megnevezés 2.	Menny.	Mérték egy.	Egységár (Nettó Ft)	Teljes összeg (Nettó Ft)
Dunavarsány teljes területén a jelenleg érvényben lévő 7,5 tonnás súlykorlátozási tilalom felülvizsgálata és kibővítése						
1.	Forgalomtechnikai munkák					
101	Közúti jelzőtábla bontása		34,00	db		
102	Közúti jelzőtábla tartóoszlopának bontása		5,00	db		
103	Közúti jelzőtábla tartóoszlopának áthelyezése		4,00	db		
104	Közúti jelzőtábla tartóoszlopának elhelyezése	3,50 m h oszlop	53,00	db		
105	Különlleges szabályokat jelző táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	750 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával (Lakó Pihenő övezet, kezdete és vége)	6,00	db		
106	Különlleges szabályokat jelző táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül	750 mm méretű táblák, HI minőségű fóliával (Korlátozott forgalmú övezet, kezdete és vége)	78,00	db		
107	Útbaigazító és utaló jelzőtábla tartószerkezet nélkül	HI minőségű fóliával	4,00	db		
					Ütépfítés összesen (nettó):	
					AFA (27%):	
					Ütépfítés összesen (bruttó):	

Minden esetben a megadott tétellel azonos vagy azzal egyenértékű anyagot kell beépíteni!



А. ИСАЕВ
Адрес: 603000, Нижегородская область, г. Бузуuluk, ул. Мухоморова, д. 39, кв. 17, тел. 8 (834 52) 03-01

№: 6030/2024/01/001/0001

ИПСА ИПСА-СТРОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООО	
Информация о документах	
№: 11.11.2024/001	
Дата: 11.11.2024	
Страна: Россия	
Область: Нижегородская	
Город: Бузуuluk	
Улица: Мухоморова	
Дом: 39	
Кв. 17	
Тел. 8 (834 52) 03-01	
E-mail: info@ipsa-str.ru	
Сайт: www.ipsa-str.ru	
Лицензия: 50/02-2019-01113-2024-001-001-001	

ИПСА-СТРОЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООО

КВИТЕЛТЕРИ
FORGALOMTECHNIKA

Регистрация: 11.11.2024/001

Датумы: 11.11.2024

М-1: 10000

Атлетинг: 66384






М-1: 10000

1972899

ИПСА-СТРОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООО

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООО






- Tervezett főbb
- Tervezett főbb azelőtt
- Meglévő főbb alvonalon
- Meglévő albb
- Meglévő főbb azelőtt
- Meglévő főbb felállítás
- Földművelési haszn.

A PES-3842/2024 iktatószámú Magyar Közút NZr. Pest Vármegyei Igazgatósága által kiadott közútkiesztési hozzájárulásban jelölt módosításokkal kiegészített tervlap.

Megrendelő / Berendező: Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Sörvidéi u. 10.	
KIVITELI TERV FORGALOMTECHNIKA	
Szakág: IUTAK Mérnöktársaság Kft. 2020 Érd, Béla uca 11. Mobil: 90-20-94-001 email: iutak@iutak.hu	
Típus: Dunavarsány teljes területén a jelenleg érvényben lévő 7.5 tomás súlykorlátozási tilalom felülvizsgálata és kibővítése	
Rajz megnevezése: Forgalomtechnikai helyszínrajz I.	
Rajz szám: K-FT/HE-01	Méretarány: M=1:500
Rajz terület: 0,16 m² (297 x 530mm)	Dátum: 2024.12.02.
Ez a terv az IUTAK MERNÖKTÁRSASÁG Kft. auliján tartású, csak a vonatkozó szabályok szerinti szabad felhasználható!	
Tervező: Tervező	Tervező: Tervező
Úgyvezető: Úgyvezető	Úgyvezető: Úgyvezető
Tervezés időpontja: IU 111-03/B/2024	





Tervezett tábla



Meglévő tábla



Tervezett tábla oszlop



Meglévő tábla oszlop




Meglévő felfestés



Földhivatali határ

A PES-3842/2/2024 iktatószámú Magyar Közút NZr. Pest Vármegyei Igazgatósága által kiadott közútkérelői hozzájárulásban jelölt módosításokkal készített tervlap.

Megrendelő / Bernélő:	Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
Szakág:	KIVITELI TERV FORGALOMTECHNIKA
Tárgy:	Dunavarsány teljes területén a jelenleg érvényben lévő 7,5 tonnás súlykorlátozási tilalom feltülvizsgálata és kibővítése
Megrendelő / Bernélő:	Mérnök Iroda & Kötőanyag Kft. 2361 Újpest, Szent István utca 11. Mobil: +36-10-945-6011 E-mail: info@utak.hu
Szakági tervező:	IU 111-03/B/2024
Ügyvezető / Előfizető:	Mérnök Iroda & Kötőanyag Kft. 2361 Újpest, Szent István utca 11.
Tervező:	Mérnök Iroda & Kötőanyag Kft. 2361 Újpest, Szent István utca 11.
Dátum:	2024.12.02.
Méretarány:	M= 1:500
Rajz terület:	0,12 m² (297 x 420 mm)
Rajz szám:	K-FT/HE-03
Ez a terv az ÚTAK MÉRNŐIRODA Kft. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!	





Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest Vármegyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Telefon: 1-819-9042, Fax: 1-336-8379
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu

Iktatószám: PES-3842/2/2024

Tárgy: Dunavarsány, önk-i kezelésben lévő utakon súlykorlátozási tilalom bevezetése

Előadó: Olasz Eszter

Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a következő feltételekkel adja meg:

Tervező(k):

iUtak Kft. (2030 ÉRD, Béga u. 11.)

Tervszám(ok): IU 111-03/B/2024

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. **Megnevezés:** Dunavarsány településen, az önkormányzati kezelésében lévő utakon 7,5 tonnás "Korlátozott forgalmú övezet (zóna)" súlykorlátozási tilalom bevezetése.
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 10 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni. A munkavégzési engedélyre vonatkozó kérelem postai úton (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatóság 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., tel:1-819-9042) vagy elektronikusan a munkavegzes@pest.kozut.hu e-mail címen keresztül nyújtható be.
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT rendelet (a továbbiakban: MT rend.) 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenység kizárólag a Társaságunk Pest vármegyei FKO (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.), tel: , szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet Társaságunk - az MT rend. 27.§ (4) bekezdés alapján, a ténylegesen felmerült, szükséges költségek felszámítására figyelemmel – a következő egységdíjak szerinti díj ellenében végzi:
szakfelügyeleti díj: 11.000,- Ft/óra + ÁFA; * a kiszállás díja.
Minden megkezdett óra és km esetén a teljes egységdíj felszámításra kerül. A díjat az igénybe vevő – az MT 27.§ (4) bekezdés értelmében - számla alapján, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Társaságunk részére megfizetni. A számla kiállításának alapja a Társaságunk által a szakfelügyelet helyszínén felvett szakfelügyeleti napló, amely az igénybe vevő szakfelügyelet helyszínén történő jelenléte hiányában is igazolja a szakfelügyelet elvégzését. Amennyiben a közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenységhez több alkalommal szükséges szakfelügyeletet biztosítani, úgy az elvégzett valamennyi szakfelügyeletre vonatkozó díjat tartalmazó számla kiállítására a közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenység befejezését követően - de évente legalább 1 alkalommal - kerül sor.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A forgalmi rendet Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékoltt, piros színnel javított helyszínrajzok szerint kell kialakítani.

Az 52101 j. út 4+530 kmsz. környezetében jelzőlámpás csomópont építése folyamatban van, ezért a tilami jelzőtáblák helye módosítandó. Amennyiben az útcsatlakozásban (annak átépítését követően) a tilami jelzőtáblák kihelyezésére nem lesz lehetőség, a súlykorlátozást előjelző táblákkal kell jelezni.

A súlykorlátozást előjelző táblák módosított, kisserkesztett táblaképét gyártás előtt, Igazgatóságunk részére jóváhagyásra meg kell küldeni.
 - 2.1.2. A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről” szóló 83/2004. (VI.4.) számú GKM rendelet, valamint "a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről" szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet előírásait be kell tartani.

- 2.1.3. A táblák karbantartásáról, sérülés esetén javításáról és rendszeres tisztításáról a jogosult köteles gondoskodni.
- 2.1.4. A táblák kihelyezése során az országos közúton forgalmkorlátozást bevezetni tilos. Amennyiben a létesítés a forgalom ideiglenes korlátozását teszi szükségessé, abban az esetben külön forgalmkorlátozási terv készítendő, melyhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulását meg kell kérni.
- 2.1.5. A közútkezelői hozzájárulás visszavonásig érvényes. A hozzájárulás visszavonásra kerülhet jogszabályi változás, a forgalmi és forgalomszabályozási körülmények megváltozása esetén.
- 2.1.6. A hozzájárulás visszavonásra kerül, ha a jogosult a táblákat nem a kezelői hozzájárulásnak megfelelően helyezte el, a tábla méretét, tartalmát kedvezőtlen módon változtatta meg, ha a tisztán-, karbantartási kötelezettségének felszólításra sem tett eleget, vagy ha a tábla léte a közúti közlekedés biztonságát kedvezőtlenül befolyásolja.
- 2.1.7. A hozzájárulás visszavonása esetén a táblákat a jogosultnak a felszólításban meghatározott időtartamon belül (a forgalombiztonsági helyzettől függően) saját költségén el kell bontania.

2.2. Egyéb feltételek:

- 2.2.1. Jogosult köteles a végleges forgalmi rendhez tartozó jelzések kihelyezését-bevonását a tábla-kihelyezési adatlapokon dokumentálni. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint a kivitelező az adatlapokat kitöltve és aláírva a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a Társaságunk részére.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2 §-a alapján adtuk ki.
- 3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.3. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.kormanyhivatal.hu)

Budapest, 2024. november 20.


Millán Anna
vármegyei forgalomtech. és kezelői ov.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Vármegyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyómrői út 93-95.
3005.


Rutkay László
vármegyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Dunavarsány Város Önkormányzata
HKP: 247999114 (DVOK) | 4. Dabasi mérnökség
+ terv |
| 2. iUtak Kft.
+ terv, cégkapu: 22964456 | 5. Irattár |
| 3. Támoki mérnökség
+ terv | |